

KOSKISEN 全桦木胶合板——车辆板系列

车辆地板

KoskiCarat

- 菱形花纹覆膜的全桦木胶合板
- 覆膜重量：220—440克/平方米，颜色可选深棕色、浅灰或深灰
- 产品厚度：9—30毫米
- 板面最大尺寸：1880 x 4000毫米

KoskiCrown

- 圆形网点花纹覆膜的全桦木胶合板
- 覆膜重量：220—440克/平方米，颜色可选深棕色、黑色、浅灰或深灰
- 产品厚度：9—30毫米
- 板面最大尺寸：1880 x 4000毫米

KoskiDeck


- 防滑网格花纹覆膜的全桦木胶合板
- 覆膜重量：120—440克/平方米，颜色可选深棕色、浅灰或深灰
- 产品厚度：6.5—30毫米
- 板面最大尺寸：1880 x 4000毫米

KoskiDeck F

- 防滑网格花纹覆膜的全桦木防火胶合板
- 防火等级证书：UNICEI 11170-3 ED.2005 + FA 2007, class LR4BS 685,3:1999 cat Ib, Cat II,
- Vehicle FMVSS 302 Approval, 95/28/EC Approval for vehicle floors, EN 13501-1 Class Bfl-s1 for floors
- 产品厚度：15—40毫米
- 板面最大尺寸：1880 x 4000毫米

KOSKISEN 全桦木胶合板——车辆板系列

车辆地板



KoskiRuby

- 蜂巢花纹覆膜的全桦木胶合板
- 覆膜重量：220—440克/平方米，颜色可选深棕色、黑色、浅灰或深灰
- 产品厚度：9—30毫米
- 板面最大尺寸：1880 x 4000毫米

KoskiDiamond

- 钻石花纹覆膜的全桦木胶合板
- 覆膜重量：220—800克/平方米
- 产品厚度：9—30毫米
- 板面最大尺寸：1525 x 3050毫米



KoskiBond F

- 覆膜全桦木防火胶合板（表面处理后有极强的附着力）
- 防火等级证书：EN 45545-2 (08/2013) fulfills R10 Hazard level HL 3
- 产品厚度：4—30毫米
- 板面最大尺寸：1525 x 3050毫米



KoskiFutura Antislip

- 玻璃纤维强化覆膜的全桦木胶合板
- 黑色或灰色的耐磨防滑面
- 产品厚度：9—30毫米
- 板面最大尺寸：1525 x 3600毫米



KOSKISEN 全桦木胶合板——车辆板系列

车辆地板

KoskiFutura Textured

- 树脂覆膜的全桦木胶合板
- 产品厚度：4—30 毫米
- 板面最大尺寸：1525 x 3600 毫米

KoskiSound

- 全桦木隔音音胶合板
(板中间有4毫米米隔音层)
- 产品厚度：12—21 毫米
- 有素板和覆膜板两种选择
- 板面最大尺寸：1450 x 3000 毫米

KoskiDuo

- 铝合金花纹覆膜的全桦木胶合板
- 颜色仅可选灰色 (劳尔色卡7004)
- 产品厚度：6.5—30 毫米
- 板面最大尺寸：1525 x 3600 毫米

For more detailed information please check the available product leaflets on our web page
www.koskisen.com.



2412-CPR-1301-01



FSC® C116622



PEFC/02-34-12

Committed to Wood
www.koskisen.com